

# 200% Visuel - Créer son site ou blog avec Wordpress

AUTEURS : Elisabeth SANCEY - Claus SCHULZ

## INFORMATIONS PRATIQUES

**Pour Copiez :** (Ctrl (ou Cmd) + C)  
**Pour collez-le :** (Ctrl (ou Cmd) + V)

**CHAP-2-5-a** Copiez le texte ci-dessous et collez-le-le dans le corps de l'article

Voyagez à bord d'un plateau de dégustation en compagnie de nos meilleures entrées.

**CHAP-3-2-a** Copiez le texte ci-dessous et collez-le-le dans le champ Titre

Suggestion du chef

**CHAP-3-2-b** Copiez le texte ci-dessous et collez-le-le dans le corps de l'article

Cette semaine le Chef vous propose les "Hoy pad krapao" : délicieuses noix de Saint Jacques au basilic thaï et aux épices.

**CHAP-3-3-a** Copiez le texte ci-dessous et collez-le-le dans le champ Titre

Santé culinaire

**CHAP-3-3-b** Copiez le texte ci-dessous et collez-le dans le corps du texte

## BIENFAITS DES INGRÉDIENTS

**CHAP-3-3-c** Copiez le texte ci-dessous et collez-le dans le corps du texte

Délicatesse rare, harmonie subtile, raffinement, équilibre définissent à merveille la cuisine thaï ! Forte de ses influences séculaires, aussi bien orientales qu'occidentales, elle fait véritablement œuvre d'art en mariant le piquant et le doux, le croustillant et le tendre, tout en joignant au bon, le beau. Pour les récalcitrants de la baguette mais qui voudraient quand même « faire authentiques », sachez qu'en Thaïlande on mange avec fourchette et cuillère ! Et pour les stressés de l'assiette, détendez-vous ! En jouant avec les propriétés médicinales de chacun de ses ingrédients, la cuisine thaïe saura vous refaire une santé, et avec sa cuisson spéciale wok, préserver votre taille de guêpe. Que du bon, on vous le dit !

**CHAP-3-3-d** Copiez le texte ci-dessous et collez-le dans le corps du texte

## LES AROMATES

**CHAP-3-3-e** Copiez le texte ci-dessous et collez-le dans le corps du texte

Le gingembre

**CHAP-3-3-f** Copiez le texte ci-dessous et collez-le dans le corps du texte

Le gingembre utilisé en cuisine thaï est une tubercule. Sa couleur varie du rose pâle (pour les plus jeunes) au beige doré, sous une fine pellicule blanche et sèche. Le gingembre frais a une saveur délicieusement poivrée, exhale un parfum vivifiant, évoquant le citron.

**CHAP-3-3-g** Copiez le texte ci-dessous et collez-le dans le corps du texte

Atouts santé :

**CHAP-3-3-g** Copiez le texte ci-dessous et collez-le dans le corps du texte

Soulage les digestions difficiles, les toux rebelles et les nausées.

**CHAP-3-10-a** Repérez ce code sur le fichier single.php et supprimez-le

```
<a name="comments"></a>

<?php comments_template("", true); ?>

<?php arras_below_comments() ?>
```

**CHAP-3-10-b** Repérez ce code sur le fichier single.php et supprimez-le

```
<a name="comments"></a>

<?php comments_template("", true); ?>

<?php arras_below_comments() ?>
```

**CHAP-3-10-b** Repérez ce code sur le fichier tapestries.php et supprimez-le

```
<div class="entry-info">

    <abbr class="published" title="<?php the_time('c') ?>"><?php printf( __( 'Posted on %s', 'arras' ), get_the_time(get_option('date_format')) ) ?></abbr> | <a href="<?php comments_link() ?
>"><?php comments_number() ?></a>

</div>
```

**CHAP-3-10-c** Copiez le code ci-dessous et collez-le dans le fichier tapestries.php à la place de celui supprimé au-dessus.

```
<!--<div class="entry-info">

    <abbr class="published" title="<?php the_time('c') ?>"><?php printf( __( 'Posted on %s', 'arras' ), get_the_time(get_option('date_format')) ) ?></abbr> | <a href="<?php comments_link() ?
>"><?php comments_number() ?></a>
```

</div>-->

**CHAP-3-10-d** Repérez ce code sur le fichier tapestries.php et supprimez-le

<a class="entry-comments" href="<?php comments\_link() ?>"><?php comments\_number() ?></a>

**CHAP-3-10-e** Copiez le code ci-dessous et collez-le dans le fichier tapestries.php à la place de celui supprimer au-dessus.

<!--<a class="entry-comments" href="<?php comments\_link() ?>"><?php comments\_number() ?></a-->

**CHAP-3-10-h** Repérez ce code sur le fichier tapestries.php et supprimez-le

```
if ($show_meta) {  
    $postheader .= '<span class="entry-meta"><span class="entry-comments">' . get_comments_number() . '</span>';  
    $postheader .= '<abbr class="published" title=" ' . get_the_time('c') . '">' . get_the_time( get_option('date_format') ) . '</abbr></span>';  
}
```

**CHAP-3-10-i** Copiez le code ci-dessous et collez-le dans le fichier tapestries.php à la place de celui supprimé au-dessus.

```
if ($show_meta) {  
    $postheader .= '<!--<span class="entry-meta"><span class="entry-comments">' . get_comments_number() . '</span>';  
    $postheader .= '<abbr class="published" title=" ' . get_the_time('c') . '">' . get_the_time( get_option('date_format') ) . '</abbr></span>-->';  
}
```

**CHAP-3-10-j** Repérez ce code sur le fichier filters.php et supprimez-le

if (lis\_page()) \$postheader .= '<a class="entry-comments" href=" ' . get\_comments\_link() . '">' . get\_comments\_number() . '</a>';

**CHAP-3-10-k** Copiez le code ci-dessous et collez-le dans le fichier filters.php à la place de celui supprimé au-dessus.

if (lis\_page()) \$postheader .= '<!--<a class="entry-comments" href=" ' . get\_comments\_link() . '">' . get\_comments\_number() . '</a-->';

**CHAP-5-2-a** Dans le fichier orange.css, recherchez la règle CSS ci-dessous (Ctrl + F (PC) ou cmd + F (MAC))

#nav .sf-menu a:hover, #nav .sf-menu li:hover, #nav .sf-menu li.sfHover, #nav .sf-menu ul li

*/\* Les règles CSS ci-dessus définissent les balises du menu au survol de la souris. a:hover définit l'événement au moment quand la souris survol un lien (rollover). ul définit un groupe d'objets liste, li est un objet de liste \*/*

**CHAP-5-2-b** Remplacez le code ci-dessous...

{ background: #BD4606; color: #FFF; }

*/\* background définit l'arrière plan dont la couleur hexadécimale est #BD4606 (orange), color définit la couleur de texte dont la couleur est #FFF (blanche) \*/*

**CHAP-5-2-c** ...par celui-ci

{ background: #FF00CC; color: #FFF; }

*/\* background définit l'arrière plan dont la couleur hexadécimale est # FF00CC (rose), color définit la couleur du texte dont la couleur est #FFF (blanche) \*/*

**CHAP-5-2-d** Recherchez la règle CSS ci-dessous (Ctrl + F (PC) ou cmd + F (MAC)) dans le fichier default.css

.blog-name a:link, .blog-name a:visited

*/\* Les règles CSS ci-dessus définissent les balises du lien du titre du blog. La pseudo classe a:link définit l'aspect du lien. a:visited définit l'aspect du lien après avoir cliqué sur celui-ci \*/*

**CHAP-5-2-e** Remplacez le code ci-dessous...

{ color: #FFF; text-decoration: none; }

*/\* color: #FFF; et text-decoration: none; sont les attributs qui définissent .blog-name a:link, .blog-name a:visited. color définit la couleur du texte dont la couleur est #FFF (blanche). Par défaut un lien est souligné, text-decoration: none; annule le soulignement \*/*

**CHAP-5-2-f** ...par celui-ci

{ color: #FFF333; text-decoration: none; }

*/\* color définit la couleur du texte dont la couleur hexadécimale est #FFF333 (jaune). Par défaut un lien est souligné, text-decoration: none; annule le soulignement \*/*

**CHAP-5-2-g** Recherchez la règle CSS ci-dessous (Ctrl + F (PC) ou cmd + F (MAC)) dans le fichier base.css

h2 {font-size: 20px;}

*/\* h2 définit un titre de deuxième niveau. font-size définit la taille du texte qui est dans le code ci-dessus de 20 pixels \*/*

**CHAP-5-2-f** Remplacez-la par le code ci-dessous

h2 {font-size: 20px; color: #FF00CC;}

*/\* h2 définit un titre de deuxième niveau. font-size définit la taille du texte qui est dans le code ci-dessus de 20 pixels. color définit la couleur du texte dont la couleur hexadécimale est # FF00CC (rose). \*/*

**CHAP-5-2-g** Recherchez la règle CSS ci-dessous (Ctrl + F (PC) ou cmd + F (MAC)) dans le fichier base.css

h3 {font-size: 18px;}

*/\* h3 définit un titre de troisième niveau. font-size définit la taille du texte qui est dans le code ci-dessus de 18 pixels \*/*

**CHAP-5-2-h** Remplacez-la par le code ci-dessous

h3 {font-size: 18px; color: #FF00CC;}

*/\* h3 définit un titre de troisième niveau. font-size définit la taille du texte qui est dans le code ci-dessus de 18 pixels. color définit la couleur du texte dont la couleur hexadécimale est #FF00CC (rose). \*/*

**CHAP-5-2-i** Recherchez la règle CSS ci-dessous (Ctrl + F (PC) ou cmd + F (MAC)) dans le fichier orange.css

a, a:link, a:visited {color: #BD4606;text-decoration: none;}

*/\* Les règles CSS ci-dessus définissent les balises de lien. La pseudo classe a et a:link définit l'aspect du lien. a:visited définit l'aspect du lien après avoir cliqué sur celui-ci. color définit la couleur du texte et text-decoration:none; annule le soulignement des liens \*/*

**CHAP-5-2-j** Remplacez-la par le code ci-dessous

a, a:link, a:visited {color: #FF00CC;text-decoration: none;}

*/\* Les règles CSS ci-dessus définissent les balises de lien. La pseudo classe a et a:link définit l'aspect du lien. a:visited définit l'aspect du lien après avoir cliqué sur celui-ci. color définit la couleur du texte qui est #FF00CC (rose). text-decoration:none; annule le soulignement des liens \*/*

**CHAP-5-2-k** Recherchez la règle CSS ci-dessous (Ctrl + F (PC) ou cmd + F (MAC)) dans le fichier orange.css

#nav { background: #87340E; min-width: 990px; }

*/\* background définit l'arrière-plan du menu. #87340E définit la couleur marron. min-width définit une largeur minimum qui est dans le code ci-dessus 990 pixel \*/*

**CHAP-5-2-l** Remplacez-la par le code ci-dessous

#nav { background: #333333; min-width: 990px; }

*/\* background définit l'arrière-plan du menu. #333333 définit la couleur gris foncé. min-width définit une largeur minimum qui est dans le code ci-dessus 990 pixel \*/*

**CHAP-5-2-m** Recherchez la règle CSS ci-dessous (Ctrl + F (PC) ou cmd + F (MAC)) dans le fichier orange.css

.widgettitle { background: #87340E; color: #FFF; }

*/\* background définit l'arrière-plan du titre de widgets. #87340E définit la couleur marron. color définit la couleur du texte qui est #FFF (blanche). \*/*

**CHAP-5-2-n** Remplacez-la par le code ci-dessous

.widgettitle { background: #333333; color: #FFF; }

*/\* background définit l'arrière-plan du titre de widgets. #333333 définit la couleur gris foncé. color définit la couleur du texte qui est #FFF (blanche). \*/*

**CHAP-5-2-o** Recherchez la règle CSS ci-dessous (Ctrl + F (PC) ou cmd + F (MAC)) dans le fichier orange.css

#header { background: #5C2203; border-bottom: 5px solid #6E2A0B; }

*/\* background définit l'arrière-plan de l'en-tête du site. #5C2203 définit la couleur marron foncé. border-bottom définit une bordure en bas. 5px définit la largeur de la bordure. solid définit l'aspect de la bordure qui est une ligne continue. #6E2A0B définit la couleur de la bordure qui est marron. \*/*

**CHAP-5-2-p** Remplacez-la par le code ci-dessous

#header { background: #ff009a; border-bottom: 5px solid #333333; }

*/\* background définit l'arrière-plan de l'en-tête du site. #ff009a définit la couleur rose. border-bottom définit une bordure en bas. 5px définit la largeur de la bordure. solid définit l'aspect de la bordure qui est une ligne continue. #333333 définit la couleur de la bordure qui est gris foncé. \*/*

**CHAP-5-2-q** Recherchez la règle CSS ci-dessous (Ctrl + F (PC) ou cmd + F (MAC)) dans le fichier base.css

#branding { width: 980px; margin: 0 auto; padding: 0; }

*/\* width définit la largeur qui est de 980 pixel. margin définit la marge extérieure. La première valeur 0 définit une marge en haut et en bas. auto définit une marge automatique à droite et à gauche ce qui permet que le contour du titre est du champ de recherche soit centré horizontalement dans la page. padding définit la marge intérieure du conteneur \*/*

**CHAP-5-2-r** Remplacez-la par le code ci-dessous

#branding { width: 980px; margin: 0 auto; padding: 20px 0 40px 0; background:url(ici) no-repeat center top; }

*/\* padding définit la marge intérieure du conteneur. La première valeur définit une marge de 20 pixel en haut, la deuxième une marge de 0 pixel à droite, la troisième une marge de 40 pixel en bas et la quatrième une marge de 0 pixel à gauche. background: url définit le chemin pour déclarer une image d'arrière plan entre les parenthèses (). no-repeat annule la répétition de l'image. center aligne l'image horizontalement au centre et top aligne l'image verticalement en haut. \*/*

**CHAP-5-3-a** Copiez le code et collez-le dans le corps de votre page "Les épices"

Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur adipiscing elit.  
Cras eu orci sapien, at pulvinar enim.  
Duis fringilla mauris a metus condimentum feugiat.

**CHAP-5-4-b** Copiez le code html ci-dessous et collez-le tout au début avant de <h2>

*<!-- la balise <div> définit une boîte ou conteneur. L'attribut class avec la valeur lesEpices définit une règle CSS qui est inscrit dans le fichier orange.css -->*

```
<div class="lesEpices">
```

**CHAP-5-4-c** Copiez le code html ci-dessous et collez-le toute à la fin de </ul>

**<!-- </div> est la balise de fermeture à la <div> ouverte au-dessus -->**

```
</div>
```

**CHAP-5-4-d** Copiez le code puis collez-le à la fin du fichier orange.css le code CSS ci-dessous

```
.lesEpices {
    width:100%; /* indique à la boîte lesEpices de prendre une largeur (width) de 100 % */
}
.lesEpices h2{
    margin:0px; /* h2 cible le titre 2 de la boîte lesEpices, margin correspond à la marge extérieure sur les 4 cotés à 0 pixel*/
}
.lesEpices h3{
    margin-top:0px; /* h3 cible le titre 3 de la boîte lesEpices, margin correspond à la marge extérieure sur le coté supérieure à 0 pixel*/
}

.lesEpices p {
    margin-top:5px; /* p cible les paragraphe de la boîte lesEpices, margin correspond à la marge extérieure sur le coté supérieure à 5 pixel*/
    margin-bottom:5px; /* margin correspond à la marge extérieure sur le coté inférieur à 5 pixels*/
}
.lesEpices ul {
    margin:0px; /* ul cible la liste de la boîte lesEpices, margin correspond à la marge extérieure sur les 4 cotés à 0 pixel*/
}
.lesEpices li {
    float:left; /* li cible les éléments de la liste de la boîte lesEpices, float:left permet le flottement à gauche pour les objets de liste s'alignent un à coté de l'autre */
    list-style-type:none; /* annule l'affichage des puces */
    margin-right:20px; /* marge extérieure coté droite 20 pixel*/
    margin-bottom:20px; /* marge extérieure coté inférieure 20 pixel*/
    width:85px; /* largeur 85 pixels */
    height:85px; /* hauteur 85 pixels */
}
.lesEpices li img {
    width:85px; /* largeur 85 pixels */
    height:85px; /* hauteur 85 pixels */
}
```

**CHAP-5-3-e** Copiez le code et collez-le dans le corps de votre page "Les herbes"

```

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Cras eu orci sapien, at pulvinar enim.
Duis fringilla mauris a metus condimentum feugiat.
```

**CHAP-5-3-f** Dans Source de votre page "Les herbes" insérez à la fin de </p> le code html suivant

**<!-- la balise <div> définit une boîte ou conteneur. L'attribut class avec la valeur liste définit une règle CSS qui doit être inscrit dans le fichier orange.css -->**

```
<div class="liste">
<h3>Curry Rouge</h3> <!-- la balise h3 définit un titre du niveau 3 -->
<p>Paneng<br /> <!-- la balise <br /> définit un retour à la ligne -->
9.50 €</p> <!-- la balise <p> définit un paragraphe -->
</div>
```

```
<div class="liste">
<h3>Curry Vert</h3>
<p>Keng Kiaw Wane<br />
9.50 €</p>
</div>
```

```
<div class="liste">
<h3>Sauté aux Epices Thai</h3>
<p>Pad Prik<br />
9.50 €</p>
</div>
```

**CHAP-5-4-g** Copiez le code html ci-dessous et collez-le tout au début avant de <h2>

**<!-- la balise <div> définit une boîte ou conteneur. L'attribut class avec la valeur lesHerbes définit une règle CSS qui doit être inscrit dans le fichier orange.css -->**

```
<div class="lesHerbes">
```

**CHAP-5-4-h** Copiez le code html ci-dessous et collez-le toute à la fin de </ul>

**<!-- </div> est la balise de fermeture à la <div> ouverte au-dessus -->**

```
</div>
```

**CHAP-5-3-i** Copiez le code puis collez-le à la fin du fichier orange.css le code CSS ci-dessous

```
.lesHerbes {
    width:100%; /* largeur 100 % */
}
.lesHerbes h2{
    margin:0px; /* marge extérieure sur les 4 cotés 0 pixel*/
}
.lesHerbes h3{
    margin-top:0px; /* marge extérieure sur les 4 cotés 0 pixel*/
}

.lesHerbes p {
    margin-top:5px; /* marge extérieure coté supérieure 5 pixels*/
    margin-bottom:5px; /* marge extérieure coté inférieure 5 pixels*/
}
.lesHerbes .liste {
    float:left; /* flottement à gauche afin que les containers <div class="liste"> s'alignent en ligne */
    width:320px; /* largeur du container 320 pixels */
    border-bottom:solid 1px #ccc; /* bordure coté inférieure d'une ligne continue avec une épaisseur d'un pixel et une couleur gris clair */
    margin: 0px; /* marge extérieure sur les 4 cotés 0 pixel*/
    padding-bottom: 8px; /* marge intérieure coté inférieure de 8 pixels*/
    padding-top: 8px; /* marge intérieure coté supérieure de 8 pixels*/
}
.lesHerbes .liste img{
    float:left; /* flottement à gauche */
    margin:0px; /* marge extérieure sur les 4 cotés 0 pixel*/
    margin-right:15px; /* marge extérieure coté droite de 15 pixels*/
}
```

```
}
```

**CHAP-5-3-j** Copiez le code puis collez-le à la fin du fichier orange.css le code CSS ci-dessous

Tout est bon dans le citron : son écorce pour les zestes, son jus pour les sauces ou les plats. Sa saveur est plus fine et rafraîchissante que celle du citron jaune. Atouts santé : La vitamine C est son point fort , adieu fatigue et infections. \*yam et tom yam : salade aux herbes aromatiques et soupe au citron et à la citronnelle

**CHAP-5-3-k** Copiez le code html ci-dessous et collez-le-le au début du code

**<!-- la balise <div> définit une boîte ou conteneur.**  
**L'attribut class avec la valeur lesFruits définit une règle CSS qui doit être inscrit dans le fichier orange.css -->**

```
<div class="lesFruits">
```

**CHAP-5-3-l** Copiez le code html ci-dessous et collez-le à la fin du code

**<!-- </div> est la balise de fermeture à la <div> ouverte au-dessus -->**

```
</div>
```

**CHAP-5-3-m** Copiez le code html ci-dessous et collez-le à la fin du code du fichier orange.css

```
.lesFruits {  
    float:left; /* flottement à gauche */  
    margin-bottom:20px; /* marge intérieure coté inférieure de 20 pixels */  
    width:100%; /* largeur de 100 % */  
}  
.lesFruits img{  
    margin-right:7px; /* marge extérieure coté droite de 7 pixels */  
}
```

**CHAP-5-4-a** Copiez le code CSS ci-dessous et collez-le à la fin du code du fichier orange.css

```
.bordureimages{border:3px #FFC666 solid;}
```

**/\* bordure de 4 cotés d'une ligne continue (solid) avec une épaisseur de 3 pixels et une couleur orange clair \*/**

**CHAP-5-4-b** Copiez le code html ci-dessous et collez-le à la fin du code du fichier orange.css

```
class="bordureimages"
```

**<!-- class permet de faire le lien sur la partie html du style défini en css du nom de bordureimages -->**

**CHAP-5-4-c** Copiez le code CSS ci-dessous et collez-le à la fin du code du fichier orange.css

```
h2 {border-top:1px #000 solid; border-bottom:4px #FC6 dotted; padding:4px;}
```

**/\* bordure en haut d'une ligne continue (solid) avec une épaisseur de 1 pixel et une couleur #000 noir \*/**  
**/\* bordure en bas d'une ligne pointillée (dotted) avec une épaisseur de 4 pixel et une couleur #FC6 orange clair \*/**  
**/\* padding détermine une marge intérieure qui est de 4 pixels \*/**

**CHAP-5-4-d** Copiez le texte ci-dessous et collez-le-le dans le corps de votre article "Ajouter des bordures"

Dans mon panier j'ai :  
Des choux  
Des carottes  
Des chats  
Des ronrons

**CHAP-5-4-e** Copiez le code ci-dessous et collez-le dans la source de votre article "Ajouter des bordures" en-dessous de </h2>

**<!-- la balise <div> définit une boîte ou conteneur.**  
**L'attribut class avec la valeur maliste définit une règle CSS qui doit être inscrit dans le fichier orange.css -->**

```
<div class="maliste">
```

**CHAP-5-4-f** Copiez le code ci-dessous et collez-le dans la source de votre article "Ajouter des bordures" en-dessous </ul>

**<!-- </div> est la balise de fermeture à la <div> ouverte au-dessus -->**

```
</div>
```

**CHAP-5-4-g** Copiez le code ci-dessous et collez-le à la fin du fichier orange.css

```
.maliste ul{  
    float:left; /* flottement à gauche afin que l'élément suivant se place à coté */  
    width:200px; /* largeur de 200 pixels */  
}  
.maliste li:first-child {  
    border-top:2px #FC6 solid; /* bordure en haut d'une ligne continue (solid) avec  
une épaisseur de 2 pixels et une couleur #FC6 orange clair*/  
}
```

**/\* bordure en bas d'une ligne pointillée (dotted) avec une épaisseur de 1 pixel et une couleur #FC6 gris foncé. Annulation d'affichage des puce (list-style-type: none;) \*/**

```
.maliste li {  
    list-style-type:none;  
    border-bottom:1px #333 dotted;  
    padding:5px;  
}
```

**CHAP-5-4-h** Recherchez et repérez le code ci-dessous dans le fichier orange.css

```
.searchform { border: 3px solid #6E2A0B; }
```

*/\* bordure sur les 4 cotés d'une ligne continue (solid) avec une épaisseur de 3 pixel et une couleur #6E2A0B marron \*/*

---

**CHAP-5-4-i** Remplacez-le par le code ci-dessous

---

```
.searchform { border: 1px dotted #333; }
```

*/\* bordure sur les 4 cotés d'une ligne pointillée (dotted) avec une épaisseur de 1 pixel et une couleur #333 gris foncé \*/*

---

**CHAP-5-4-j** Recherchez et repérez le code ci-dessous dans le fichier default.css

---

```
.searchform.s { font-family: 'Lucida Grande', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; border: none; background: #EFEFEF; padding: 0; margin: 0; float: left; width: 234px; }
```

*/\* font-family: définit le type de police - celle écrit entre apostrophe est prioritaire les suivantes sont des polices de substitution au cas où l'utilisateur n'a pas installé la première police \*/*

*/\* font-size: définit la taille de la police qui est dans le code ci-dessus de 14 pixels \*/*

*/\* border:none; annule l'affichage d'une bordure \*/*

*/\* background: définit l'arrière-plan dans le code ci-dessus il est d'une couleur #EFEFEF gris très clair \*/*

*/\* padding: définit une marge intérieure qui est de 0 pixel sur les cotés haut, droite, bas, gauche \*/*

*/\* margin: définit une marge extérieure qui est de 0 pixel sur les cotés haut, droite, bas, gauche \*/*

*/\* float: left; définit un flottement à gauche pour qu'un élément suivant se peut placer à côté \*/*

*/\* width définit une largeur qui est de 234 pixels \*/*

---

**CHAP-5-4-k** Remplacez-le par le code ci-dessous

---

```
.searchform.s { font-family: 'Lucida Grande', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; border: none; background: #EFEFEF; padding: 0; margin: 0; float: left; width: 140px; }
```

*/\* font-family: définit le type de police - celle écrit entre apostrophe est prioritaire les suivantes sont des polices de substitution au cas où l'utilisateur n'a pas installé la première police \*/*

*/\* font-size: définit la taille de la police qui est dans le code ci-dessus de 14 pixel \*/*

*/\* border:none; annule l'affichage d'une bordure \*/*

*/\* background: définit l'arrière-plan dans le code ci-dessus il est d'une couleur #EFEFEF gris très clair \*/*

*/\* padding: définit une marge intérieure qui est de 0 pixel sur les cotés haut, droite, bas, gauche \*/*

*/\* margin: définit une marge extérieure qui est de 0 pixel sur les cotés haut, droite, bas, gauche \*/*

*/\* float: left; définit un flottement à gauche pour qu'un élément suivant se peut placer à côté \*/*

*/\* width définit une largeur qui est de 140 pixels \*/*

---

**CHAP-5-4-l** Recherchez et repérez le code ci-dessous dans le fichier default.css

---

```
.searchform { border: 3px solid #383332; background: #EFEFEF; width: 250px; padding: 6px 5px; margin: 0; }
```

*/\* bordure sur les 4 cotés d'une ligne continue (solid) avec une épaisseur de 3 pixels et une couleur #383332 gris foncé orangé \*/*

*/\* background: définit l'arrière-plan dans le code ci-dessus il est d'une couleur #EFEFEF gris très clair \*/*

*/\* padding: définit une marge intérieure qui est de 6 pixel coté haut et bas, 5 pixels coté droite et gauche \*/*

*/\* margin: définit une marge extérieure qui est de 0 pixel sur les cotés haut, droite, bas, gauche \*/*

---

**CHAP-5-4-m** Remplacez-le par le code ci-dessous

---

```
.searchform { border: 3px solid #383332; background: #EFEFEF; width: 130px; padding: 6px 5px; margin: 0 5px; }
```

*/\* bordure sur les 4 cotés d'une ligne continue (solid) avec une épaisseur de 3 pixel et une couleur #383332 gris foncé orangé \*/*

*/\* background: définit l'arrière-plan dans le code ci-dessus il est d'une couleur #EFEFEF gris très clair \*/*

*/\* padding: définit une marge intérieure qui est de 6 pixel coté haut et bas, 5 pixel coté droite et gauche \*/*

*/\* margin: définit une marge extérieure qui est de 0 pixel coté haut et bas, 5 pixel coté droite et gauche \*/*

---

**CHAP-5-4-n** Recherchez et repérez le code ci-dessous dans le fichier default.css

---

```
#searchbar { margin: 25px 0 0; }
```

*/\* margin: définit une marge extérieure qui est de 25 pixel en haut \*/*

CHAP-5-4-o Remplacez-le par le code ci-dessous

```
#searchbar { margin: 45px 0 0; }
```

CHAP-5-5-a Dans le code ci-dessous remplacez lien1 et lien2 par l'URL de l'image puis dans le deuxième lien riz-saute-1.jpg par riz-saute-2.jpg Copiez la totalité du script et collez-le dans la Source de l'article après width="200"

```
onmouseout="javascript:this.src=lien1"; onmouseover="javascript:this.src=lien2";"
```

Exemple :

```
onmouseout="javascript:this.src=http://cours-webdesign.com/wp-content/uploads/2012/05/riz-saute-1.jpg"; onmouseover="javascript:this.src=http://cours-webdesign.com/wp-content/uploads/2012/05/riz-saute-2.jpg";"
```

CHAP-5-6-b Copiez le code html ci-dessous et collez-le tout au début avant de la balise <p>

<!-- la balise <div> définit une boîte ou conteneur.  
L'attribut class avec la valeur effetZoom définit une règle CSS qui doit être inscrit dans le fichier orange.css -->

```
<div class="effetZoom">
```

CHAP-5-6-c Copiez le code html ci-dessous et collez-le toute à la fin de la balise </p>

<!-- </div> est la balise de fermeture à la <div> ouverte au-dessus -->

```
</div>
```

CHAP-5-6-d Copiez puis collez-le à la fin du fichier orange.css le code CSS ci-dessous

```
.effetZoom {  
    float:left; /* alignement à gauche */  
    list-style-type:none; /* annule l'affichage des puces */  
    margin-left:20px; /* margin-left définit une marge extérieure coté gauche qui est de 20 pixels */  
    margin-bottom:20px; /* margin-bottom définit une marge extérieure coté bas qui est de 20 pixel */  
    width:200px; /* définit une largeur de 200 pixels */  
    height:300px; /* définit une hauteur de 200 pixels */  
}  
.effetZoom img {  
    position: relative; /* le positionnement se fera par rapport à l'endroit où l'élément à été déclaré dans le code HTML */  
    z-index:10; /* z-index définit l'empilement des éléments l'un sur l'autre. La valeur la plus grande passe l'élément en dessus des autres */  
    -webkit-transition: all 0.5s ease-out; /* permet de faire une transition. all définit toute les propriétés possibles, 0.5s définit les secondes, ease-out ralentit la transition vers la fin */  
    -moz-transition: all 0.5s ease-out; /* -moz-, -webkit-, -o-, -ms- définit sur quel navigateur la transition être jouer */  
    -o-transition: all 0.5s ease-out;  
    -ms-transition: all 0.5s ease-out;  
    transition: all 0.5s ease-out;  
}  
.effetZoom img:hover {  
    width: 210px; /* définit une largeur de 210 pixels */  
    height: 310px; /* définit une hauteur de 310 pixels */  
    position: relative; /* le positionnement se fera par rapport à l'endroit où l'élément à été déclaré dans le code HTML */  
    left: 0px; /* définit la position à gauche */  
    top: 0px; /* définit la position en haut */  
    z-index:20; /* z-index définit l'empilement des éléments l'un sur l'autre. La valeur la plus grande passe l'élément en dessus des autres */  
}  
/*Bonus animation */  
.effetZoom img:hover {  
    -webkit-transform: scale(1.1); /* scale(1.1) agrandit de 10% */  
    -moz-transform: scale(1.1);  
    -o-transform: translate scale(1.1); /* translate permet de faire une translation */  
    -ms-transform: translate scale(1.1);  
    transform: translate scale(1.1);  
    -webkit-transition: all 0.2s linear; /* transition linéaire sans ralentissement et sans accélération */  
    -moz-transition: all 0.2s linear;  
    -o-transition: all 0.2s linear;  
    -ms-transition: all 0.2s linear;  
    transition: all 0.2s linear;  
}
```

CHAP-5-6-e Copiez le texte pour l'infobulle

Poulet, Boeuf, Crevettes ou Végétarienne

CHAP-5-6-f Copiez le code html ci-dessous et collez-le tout au début avant la balise <p>

<!-- la balise <div> définit une boîte ou conteneur.  
L'attribut class avec la valeur infobulle et texte définissent deux règles CSS qui doivent être inscrits dans le fichier orange.css -->

```
<div class="infobulle"><div class="texte">
```

CHAP-5-6-g Copiez le code html ci-dessous et collez-le toute à la fin de la balise </p>

<!-- </div> est la balise de fermeture à la <div> ouverte au-dessus, nous fermons 2 fois car il y a 2 balises d'ouverture -->

```
</div></div>
```

CHAP-5-6-h Copiez le code html ci-dessous et collez-le dans Source avant le texte de l'infobulle

<!-- la balise <span> permet créer des propriétés css à un endroit précis -->

```
<span>
```

CHAP-5-6-i Copiez le code html ci-dessous et collez-le dans Source après le texte de l'infobulle

<!-- fermeture de la balise <span> -->  
</span>

CHAP-5-6-l Copiez puis collez-le à la fin du fichier orange.css le code CSS ci-dessous

```

.infobulle {
  float:left; /* flottement à gauche afin que l'élément suivant se place à coté */
  margin-bottom:20px;
  width:100%;
}
.infobulle img {
  margin-right:7px;
  float:left; /* flottement à gauche afin que l'élément suivant se place à coté */
}
.infobulle .texte a {
  position:relative;
  z-index:1;
}
.infobulle .texte a:hover {
  z-index:2;
}
.infobulle .texte a span {
  display: none; /*annule l'affichage */
}
.infobulle .texte a:hover span {
  display:block; /* spécifie un bloc */
  position:absolute; /* le positionnement se fera par rapport au coin haut gauche */
  top:50px; /* positionnement à 50 pixels du coté haut */
  left:0px; /* positionnement à 0 pixel du coté gauche */
  width:200px; /* largeur de 200 pixels */
  border:1px solid #ccc; /* bordure sur les 4 cotés d'une ligne continue (solid) avec une épaisseur de 1 pixel et une couleur #CCC gris clair */
  background-color:#FFF; /* couleur d'arrière-plan #FFF blanche */
  padding:5px; /* marge intérieure de 5 pixels sur les 4 cotés */
}

```

**CHAP-7-1-a** Copiez puis collez le texte suivant dans le champ Title

Santé culinaire grâce aux ingrédients thaïlandais

**CHAP-7-1-b** Copiez puis collez le texte suivant dans le champ description

Découvrez les ingrédients thaïlandais qui vous aident à garder la forme. Une bonne santé tout au long de la journée !

**CHAP-7-1-c** Copiez puis collez le texte suivant dans le champ Keywords

gingembre, soulager la digestion, les toux, les nausées

**CHAP-7-1-d** Copiez puis collez le texte suivant dans le champ Home Title

Thai at home le restaurant qui vous livre

**CHAP-7-1-e** Copiez puis collez le texte suivant dans le champ Home Description

Le Thai qui vous livre sur Paris ! Voyagez au cœur de la gastronomie Thaïe sans vous déplacer. Un concept unique de restauration Thaïlandaise

**CHAP-7-1-f** Copiez puis collez le texte suivant dans le champ Home Description

thaï at home, traiteur, restaurant thaï, livraison à domicile

**CHAP-7-3-a** Copiez puis collez le texte suivant dans votre page Ma boutique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu orci sapien, at pulvinar enim. Duis fringilla mauris ac metus condimentum feugiat. Vestibulum non dolor ante, in aliquet purus.

**CHAP-7-3-b** Copiez puis collez le code au début du code de votre page Ma boutique

**<!-- la balise <div> définit une boîte ou conteneur.**  
**L'attribut class avec la valeur mesproduits définit la règle CSS qui doit être inscrite dans le fichier orange.css -->**

```

<div class="mesproduits">

```

**CHAP-7-3-c** Copiez puis collez le code à la fin du code de votre page Ma boutique

**<!-- </div> est la balise de fermeture à la <div> ouverte au-dessus -->**

```

</div>

```

**CHAP-7-3-d** Copiez puis collez le code à la fin du fichier orange.css

```

.mesproduits {
  background-color:#FFF; /* couleur d'arrière-plan #FFF blanche */

  border-bottom: 4px solid #000; /* bordure du bas avec une largeur de 4 pixels,
d'une ligne continue et une couleur #000 noir */

  border-top: 10px solid #CCC; /* bordure du haut avec une largeur de 10 pixels,
d'une ligne continue et une couleur #CCC gris clair */

  border-left: 1px solid #CCC; /* bordure du coté gauche avec une largeur de 1
pixels, d'une ligne continue et une couleur #CCC gris clair */

  border-right: 1px solid #CCC; /* bordure du coté droite avec une largeur de 1px,
d'une ligne continue et une couleur #CCC gris clair */

  float: left; /* flottement à gauche afin que l'élément suivant se place à coté */

  font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; /* spécifie le type de police */

  margin: 0 0 10px 10px; /* marge extérieure de 0 pixel du haut, 0 pixel à droite, 10
pixels en bas, 10 pixels à gauche */

  padding: 2px 0 0 3px; /* marge intérieure de 5 pixels du haut, 0 pixel à droite, 0
pixel en bas, 3 pixels à gauche */
}

```



```
width: 182px; /* largeur de 182 pixels */
}
```

**CHAP-7-3-e** Copiez puis collez le code à la fin du fichier orange.css

```
.mesproduits img {
  float:left; /* flottement à gauche afin que l'élément suivant se place à côté */
  width: 180px; /* largeur de 180 pixels */
  height: 200px; /* hauteur de 200 pixels */
}

.mesproduits h2 {
  float:left; /* flottement à gauche afin que l'élément suivant se place à côté */
  color: #FF0099; /* couleur de texte #FF0099 rose */
  font-size: 14px; /* taille de texte 14 pixels */
  font-weight: bold; /* texte en gras */
  margin: 0; /* marge extérieure de 0 pixel de chaque côté */
  padding: 0 10px 4px 4px; /* marge intérieure de 0 pixel du haut, 10 pixel à droite,
4 pixel en bas, 4 pixel à gauche */
  text-align: right; /* alignement de texte à droite */
  border: none; /* annule la bordure */
}

.mesproduits h3 {
  float:left; /* flottement à gauche afin que l'élément suivant se place à côté */
  background-color: #000; /* couleur d'arrière-plan #000 noir */
  color: #66CC33; /* couleur de texte #66CC33 vert */
  font-size: 12px; /* taille de texte 12 pixels */
  font-weight: normal; /* texte pas en gras */
  margin: 0; /* marge extérieure de 0 pixel de chaque côté */
  padding: 4px; /* marge intérieure de 4 pixel de chaque côté */
  width: 172px; /* largeur de 172 pixel */
}

.mesproduits p {
  float:left; /* flottement à gauche afin que l'élément suivant se place à côté */
  color: #333333; /* couleur de texte #333333 gris foncé */
  display: block; /* spécifie un bloc */
  font-size: 11px; /* taille de texte 11 pixels */
  margin: 10px 0 0 0; /* marge extérieure de 10 pixels du haut, 0 pixel à droite, 0
pixel en bas, 0 pixel à gauche */
  width: 180px; /* largeur de 180 pixel */
}
```

**CHAP-7-3-f** Copiez puis collez le code à la fin du fichier orange.css . ATTENTION : Changer notre nom de domaine par le votre !

```
.mesproduits a {

background: url("http://www.cours-webdesign.com/wp-content/themes/arras/images/bouton-
ensavoirplus.png") no-repeat scroll center top transparent;

/* background: url permet de déclarer le chemin pour l'image d'arrière plan entre
les parenthèses (). transparent annule la couleur. scroll permet le défilement. no-
repeat annule la répétition de l'image. center aligne l'image horizontalement au
centre et top aligne l'image verticalement en haut. */

display: block; /* spécifie un bloc */
float:left; /* flottement à gauche afin que l'élément suivant se place à côté */
height: 20px; /* hauteur de 20 pixels */
margin: 0 0 0 20px; /* marge extérieure de 0 pixel du haut, 0 pixel à droite, 0 pixel
en bas, 20 pixels à gauche */
width: 120px; /* largeur de 120 pixels */
}

.mesproduits a:hover {
  background: url("http://www.cours-webdesign.com/wp-content/themes/arras/images/
bouton-ensavoirplus.png") no-repeat scroll center bottom transparent;
/* background: url permet de déclarer le chemin pour l'image d'arrière plan entre
les parenthèses (). transparent annule la couleur. scroll permet le défilement. no-
repeat annule la répétition de l'image. center aligne l'image horizontalement au
centre et bottom aligne l'image verticalement en bas. */
}

.mesproduits span {
  display: none; /* annule l'affichage */
}
```

**CHAP-7-4-a** Copiez puis collez le code dans la source de votre page Menu A. ATTENTION : Changer notre nom de domaine et le chemin par le votre !

```
<!-- paragraphe contenant l'image img du produit placée sur le ftp -->
<p></p>

<!-- paragraphe contenant l'image img du bouton ajouter au panier placée sur le
ftp -->
<p></p>

<!-- p pour le paragraphe contenant du faux texte -->
<p>Lorem&nbsp;adipiscing elit. Cras eu orci sapien, at pulvinar enim. Duis fringilla mauris
ac metus condimentum feugiat. Vestibulum non dolor ante, in aliquet purus. Nam pretium
feugiat justo nec pellentesque. Nunc velit risus, adipiscing id tincidunt et, iaculis ut massa.
</p>

<!-- h3 pour le titre 3 avec span pour isolé un élément et lui affecter un style
différent -->
<h3><span style="color:#00ff00;">Prix : 12,50 €</span></h3>
```

**CHAP-7-4-b** Copiez puis collez ce code en-dessous de l'image de la page Menu A

```
<!-- Permet d'ajouter le bouton Ajouter au panier et d'afficher le nom de votre
produit ainsi que son prix -->

[wp_cart:MENU A:price:12.50:end]
```

**CHAP-7-4-c** Copiez puis collez ce code en-dessous du code copié précédemment

```
<!-- Permet d'ajouter l'image du panier -->

[show_wp_shopping_cart]
```